




TIPO P PIASTRE FRESEATE CON SPESORE RETTIFICATO

P-PLATES MILLED PLATES WITH GROUND THICKNESS

P-PLATEN GEFRÄSTE PLATTEN MIT GESELLIFFERER DICHE

Tolleranze - Tolerances - Toleranzen

SERIE	X	Y	S
156x156 ÷ 446x696	+0,5 / +0,2	+0,5 / +0,2	+0,25 / +0,15
496x496 ÷ 896x1096	+0,5 / +0,2	+0,5 / +0,2	+0,25 / +0,15



Rugosità - Roughness - Rauheit

SERIE	\sqrt{D}	\sqrt{E}
156x156 ÷ 446x696	Ra 1,6	Ra 1,0
496x496 ÷ 896x1096	Ra 1,6	Ra 1,0

Le piastre con dimensioni non standard sono prodotte con le seguenti tolleranze:
The plates with non-standard sizes are manufactured to the following tolerances:
Die Platten mit Nicht-Standard-Größen werden mit den folgenden Toleranzen hergestellt:

X +0,5 / +0,2
Y +0,5 / +0,2
S +0,25 / +0,15

PIASTRE TIPO P TOOLOX 33

P-PLATES TOOLOX 33

P-PLATEN TOOLOX 33

TOOLOX 33

SERIE (YxX)	S											
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116
156x156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altri materiali sono disponibili a richiesta (1.2714 - alluminio...)

Other materials available on request (1.2714 - aluminium...)

Andere Materialien auf Anfrage verfügbar (1.2714 - Aluminium...)



1.1730

SERIE (YxX)	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
	S															
156x156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PIASTRE TIPO P 1.1730

P-PLATES 1.1730

P-PLATTEN 1.1730

1.1730

SERIE (YxX)	S															
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
596x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PIASTRE TIPO P 1.2085

P-PLATES 1.2085

P-PLATTEN 1.2085

1.2085

SERIE (YxX)	S															
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
156x156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altri materiali sono disponibili a richiesta (1.2083 - 1.2714 - alluminio...)

Other materials available on request (1.2083 - 1.2714 - aluminium...)

Andere Materialien auf Anfrage verfügbar (1.2083 - 1.2714 - Aluminium...)



1.2085

SERIE (YxX)	S															
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
346x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SERIE (YxX)	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	196
496x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.2738

SERIE (YxX)	S											
	36	46	56	66	76	86	96	116	136	146	156	196
296x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x1096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altri materiali sono disponibili a richiesta (1.2085 - 1.2714 - alluminio...)

Other materials available on request (1.2085 - 1.2714 - aluminium...)

Andere Materialien auf Anfrage verfügbar (1.2085 - 1.2714 - Aluminium...)



PIASTRE TIPO P 1.2312

P-PLATES 1.2312

P-PLATEN 1.2312

1.2312

SERIE (YxX)	S															
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
156x156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496x996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altri materiali sono disponibili a richiesta (1.2083 - 1.2714 - alluminio...)

Other materials available on request (1.2083 - 1.2714 - aluminium...)

Andere Materialien auf Anfrage verfügbar (1.2083 - 1.2714 - Aluminium...)



1.2312

SERIE (YxX)	S															
	22	26	27	36	46	56	66	76	86	96	106	116	136	146	156	196
546x546					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x596					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x646					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x696					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x796					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x896					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
546x996					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x596					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x646					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x696					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x796					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x896					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
596x996					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x646					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x696					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x796					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x896					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x996					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
646x1096					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x696								-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x796								-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x896								-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x996								-	-	-	-	-	-	-	-	-
696x1096								-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x796								-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x896								-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x996								-	-	-	-	-	-	-	-	-
796x1096								-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x896								-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x996								-	-	-	-	-	-	-	-	-
896x1096								-	-	-	-	-	-	-	-	-




TAUOLINI TIPO P-TA

P-TA EJECTION PLATE

AUSWERFERPALET TYP P-TA

Rugosità - Roughness - Rauheit

SERIE	∇D	∇E
156x156 ÷ 446x696	Ra 1,6	Ra 1,0
496x496 ÷ 796x996	Ra 1,6	Ra 1,0



SERIE	Y x X	S (1.1730)						
		12	16	18	22	27	36	46
156 x 156	78 x 156	-			-			
156 x 196	78 x 196	-			-			
156 x 246	78 x 246	-			-			
156 x 296	78 x 296	-			-			
156 x 346	78 x 346	-			-			
196 x 196	116 x 196	-			-			
196 x 246	116 x 246	-			-			
196 x 296	116 x 296	-			-			
196 x 346	116 x 346	-			-			
196 x 396	100 x 396		-		-			
196 x 446	100 x 446		-		-			
246 x 246	148 x 246	-			-			
246 x 296	148 x 296	-			-			
246 x 346	148 x 346	-			-			
246 x 396	148 x 396	-			-			
246 x 446	148 x 446		-		-			
246 x 496	148 x 496		-		-			
296 x 296	186 x 296		-		-			
296 x 346	186 x 346		-		-			
296 x 396	186 x 396		-		-			
296 x 446	186 x 446		-		-			
296 x 496	186 x 496		-		-			
296 x 546	186 x 546				-			
346 x 346	234 x 346		-		-			
346 x 396	234 x 396		-		-			
346 x 446	234 x 446		-		-			
346 x 496	234 x 496		-		-			
346 x 546	218 x 546				-			
346 x 596	218 x 596				-			
346 x 646	218 x 646				-			
346 x 696	218 x 696				-			
396 x 396	268 x 396		-		-			
396 x 446	268 x 446		-		-			
396 x 496	268 x 496		-		-			
396 x 546	268 x 546		-		-			
396 x 596	268 x 596		-		-			
396 x 646	268 x 646				-		-	
396 x 696	268 x 696				-		-	



SERIE	Y x X	S (1.1730)					
		12	16	18	22	27	36
446 x 446	316 x 446				-	-	
446 x 496	316 x 496				-	-	
446 x 546	316 x 546				-	-	
446 x 596	316 x 596				-	-	
446 x 646	316 x 646				-	-	
446 x 696	316 x 696				-	-	
496 x 496	368 x 496				-	-	
496 x 546	368 x 546				-	-	
496 x 596	368 x 596				-	-	
496 x 646	368 x 646				-	-	
496 x 696	368 x 696				-	-	
496 x 796	324 x 796				-	-	
496 x 896	324 x 896				-	-	
496 x 996	324 x 996				-	-	
546 x 546	418 x 546				-	-	
546 x 596	418 x 596				-	-	
546 x 696	418 x 696				-	-	
546 x 796	374 x 796				-	-	
546 x 896	374 x 896				-	-	
546 x 996	374 x 996				-	-	
596 x 596	468 x 596				-	-	
596 x 696	424 x 696				-	-	
596 x 796	424 x 796				-	-	
596 x 896	424 x 896				-	-	
596 x 996	424 x 996				-	-	
696 x 696	524 x 696				-	-	
696 x 796	524 x 796				-	-	
696 x 896	524 x 896				-	-	
696 x 996	524 x 996				-	-	
796 x 796	624 x 796				-	-	-
796 x 896	624 x 896				-	-	-
796 x 996	624 x 996				-	-	-




DISTANZIALI TIPO P-DS

P-DS SPACERS

LEISTEN TYP P-DS

Rugosità - Roughness - Rauheit

SERIE	∇D	∇E
156x156 ÷ 446x696	Ra 1,6	Ra 1,0
496x496 ÷ 796x996	Ra 1,6	Ra 1,0



SERIE	Y x X	S (1.1730)											
		57	66	76	77	86	96	97	116	117	136	147	156
156 x 156	28 x 156	-											
156 x 196	28 x 196	-											
156 x 246	28 x 246	-											
156 x 296	28 x 296	-											
156 x 346	28 x 346	-											
196 x 196	28 x 196	-								-			
196 x 246	28 x 246	-								-			
196 x 296	28 x 296	-								-			
196 x 346	28 x 346	-								-			
196 x 396	36 x 396	-								-			
196 x 446	36 x 446	-								-			
246 x 246	36 x 246	-								-			
246 x 296	36 x 296	-								-			
246 x 346	36 x 346	-								-			
246 x 396	36 x 396	-								-			
246 x 446	36 x 446	-								-			
246 x 496	36 x 496	-								-			
296 x 296	42 x 296	-								-			
296 x 346	42 x 346	-								-			
296 x 396	42 x 396	-								-			
296 x 446	42 x 446	-								-			
296 x 496	42 x 496	-								-			
296 x 546	42 x 546										-		
346 x 346	42 x 346										-		
346 x 396	42 x 396										-		
346 x 446	42 x 446										-		
346 x 496	42 x 496										-		
346 x 546	48 x 546										-		
346 x 596	48 x 596										-		
346 x 646	48 x 646										-		
346 x 696	48 x 696										-		
396 x 396	48 x 396										-		
396 x 446	48 x 446										-		
396 x 496	48 x 496										-		
396 x 546	48 x 546										-		
396 x 596	48 x 596										-		
396 x 646	48 x 646										-		
396 x 696	48 x 696										-		

Altri materiali sono disponibili a richiesta (1.2085 - 1.2714 - alluminio...)

Other materials available on request (1.2085 - 1.2714 - aluminium...)

Andere Materialien auf Anfrage verfügbar (1.2085 - 1.2714 - Aluminium...)



SERIE	Y x X	S (1.1730)											
		57	66	76	77	86	96	97	116	117	136	147	156
446 x 446	48 x 446							-		-		-	
446 x 496	48 x 496							-		-		-	
446 x 546	48 x 546							-		-		-	
446 x 596	48 x 596							-		-		-	
446 x 646	48 x 646							-		-		-	
446 x 696	48 x 696							-		-		-	
496 x 496	62 x 496		-	-		-	-		-		-		
496 x 546	62 x 546		-	-		-	-		-		-		
496 x 596	62 x 596		-	-		-	-		-		-		
496 x 646	62 x 646		-	-		-	-		-		-		
496 x 696	62 x 696		-	-		-	-		-		-		
496 x 796	84 x 796											-	
496 x 896	84 x 896											-	
496 x 996	84 x 996											-	
546 x 546	62 x 546		-		-	-							
546 x 596	62 x 596		-		-	-							
546 x 696	62 x 696		-		-	-							
546 x 796	84 x 796											-	
546 x 896	84 x 896											-	
546 x 996	84 x 996											-	
596 x 596	62 x 596		-		-	-							
596 x 696	84 x 696		-		-	-							
596 x 796	84 x 796		-		-	-							
596 x 896	84 x 896		-		-	-							
596 x 996	84 x 996		-		-	-							
696 x 696	84 x 696		-		-	-							
696 x 796	84 x 796											-	
696 x 896	84 x 896											-	
696 x 996	84 x 996											-	
796 x 796	84 x 796											-	
796 x 896	84 x 896											-	
796 x 996	84 x 996											-	